





הנחיות שימוריות:

- א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בעטח או בהתאם לדרישות המתכנן.
ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מיידי.
ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרט טכני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים.
ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.
ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:

- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
באחריות הקבלן להביא מהנדס מטעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון: אינג' יעקב שפר	תאריך:
	18.03.24
בקרה: אינג' יעקב שפר	ה.מס':
שרטוט: לאה דויד	
אישור: אינג' יעקב שפר	0024623



שפר ורון מהנדסים
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים

בן יהודה 34 ירושלים, 9423001 | 9423001
e-mail: office@shimureng.com | Tel/Fax +972-2-6221072, 05070

המזמין:

חל"פ עכו


שם הפרויקט:

קמרונות תחת המגדלור


שם התוכנית: **מפרט 12-**

ייצוב מסד


גליון: 15 מתוך 25	קנ"ח: משתנה
גליונות אלו: לעיון	עידכון: 04.07.24
	למכרז
	לביצוע




מפרט 12
ייצוב מסד
מצב קיים / II
קנ"ח: 1:50



פרט חילוי וייצוב מסד
קנ"ח 1:20



מפרט 12
ייצוב מסד
מצב קיים / I
קנ"ח: 1:50



מפרט 12
ייצוב מסד
מצב מוצע
קנ"ח: 1:50